

Tabuľky A.2.11.2.2.4 a A.2.11.2.2.7 sa premiestnia do kapitoly A.3 pod číslom 7, menia a dopĺňajú nasledovne (ZaD č.1 sú zvýraznené modrým písmom):

**Tabuľka č.7 - Bilancia potreby vody pre rozvojové lokality obce Diviacka Nová Ves (NO, VO) - úplné znenie**

(tab A.2.11.2.2.4 a A.2.11.2.2.7)

MČ	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Merná jednotka		Počet zamest. / prac.pril.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priemer. denná potreba (Q <sub>o</sub> )		Max. denná potreba (Q <sub>m</sub> )	
					Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.				m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>	l.s <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .d <sup>-1</sup>	l.s <sup>-1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
<b>Návrhové obdobie (NO)</b>													
1	1.1.1	ZÚMŠ / VYB	NO	0	148		25	135	80	21,98	0,25	35,17	0,41
	1.2.1	OÚ / IBV	NO	176	176		0	135		23,76	0,28	38,02	0,44
	1.2.3	OÚ / IBV	NO	65	65		0	135		8,78	0,10	14,04	0,16
	1.4.1	OÚ / IBV	NO	41	41		0	135		5,54	0,06	8,86	0,10
	1.4.2A	RÚ / INT(ŠPORT)	NO		217		30	135	80	31,70	0,37	50,71	0,59
	1.4.2B	OÚ / IBV	NO	40	40		0	135		5,40	0,06	8,64	0,10
	1.4.3	OÚ / IBV	NO	266	266		0	135		35,91	0,42	57,46	0,67
	1.4.4	OÚ / IBV	NO		22		0	135		2,97	0,03	4,75	0,06
	1.4.5	PARK	NO	-	-		0	135		0,14	0,00	0,22	0,00
	1.4.6	OÚ / IBV	NO	79	79		0	135		10,67	0,12	17,06	0,20
	1.4.8	VÚ / PDTZ	NO		0	87	87		80	6,96	0,08	11,14	0,13
	1.4.9	OÚ / IBV	NO	26	26		0	135		3,51	0,04	5,62	0,07
	1.5.1	POH	NO	-	-		0	135		0,14	0,00	0,22	0,00
	1.5.3	OÚ / IBV	NO	41	41		0	135		5,54	0,06	8,86	0,10
	1.5.4	OÚ / IBV	NO	9	9		0	135		1,22	0,01	1,94	0,02
	1.6.1	OÚ / IBV	NO	372	372		0	135		50,22	0,58	80,35	0,93
2	2.1.1	OÚ / IBV	NO	104	104		0	135		14,04	0,16	22,46	0,26
	2.1.2A	RÚ / EXT	NO		-	13	13		80	1,04	0,01	1,66	0,02
	2.1.2.B	OÚ / IBV	NO	7	7		0	135		0,95	0,01	1,51	0,02
	2.1.4	OÚ / IBV	NO	7	7			135		0,95	0,01	1,51	0,02
	2.2.1B	OÚ / IBV	NO	4	4			135		0,54	0,01	0,86	0,01
	2.2.1C	OÚ / IBV	NO	5	5			135		0,68	0,01	1,08	0,01
	2.2.2A	OÚ / IBV	NO	56	56			135		7,56	0,09	12,10	0,14
	2.2.3	VÚ / PDTZ	NO		-	15	15		80	1,20	0,01	1,92	0,02
<b>Výhľadové obdobie (VO)</b>													
1	1.5.2	POH	VO	-	0		0	135		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2	OÚ / IBV	VO	78	78		0	135		10,53	0,12	16,85	0,20
2	2.1.3	RÚ / EXT	VO		12		0	80		0,96	0,01	1,25	0,01
	2.2.1A	OÚ / IBV	VO	197	197			135		26,60	0,31	42,55	0,49
<b>SPOLU</b>			<b>NO</b>							<b>241,35</b>	<b>2,79</b>	<b>386,15</b>	<b>4,47</b>
<b>SPOLU</b>			<b>VO</b>							<b>38,09</b>	<b>0,44</b>	<b>60,94</b>	<b>0,71</b>
<b>Celková potreba vody NO + VO</b>										<b>279,43</b>	<b>3,23</b>	<b>447,09</b>	<b>5,17</b>
<b>Celková redukovaná potreba vody</b>			<b>NO</b>							<b>84,47</b>	<b>0,98</b>	<b>135,15</b>	<b>1,56</b>
<b>Celková redukovaná potreba vody</b>			<b>VO</b>							<b>13,33</b>	<b>0,15</b>	<b>21,33</b>	<b>0,25</b>
<b>Celková reduk. potreba vody NO + VO</b>										<b>97,80</b>	<b>1,13</b>	<b>156,48</b>	<b>1,81</b>

\* v rozsahu 20% podlažných plôch

\*\* redukovaná spotreba na základe prognózy vývoja vyjadrená koeficientom 0,35

Vysvetlivky:

MČ - miestna časť

FPB - funkčno-priestorový blok

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba / hromadná bytová výstavba

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

POH - pohrebisko

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba